



Especificaciones del Césped Artificial

● Altura en Milímetros	50	● Resistencia del Tejido	30 Newtons
● Peso Gr/M ²	1,190	● Tipo de Fibra	Monofilamento (100% Polietileno)
● Puntadas por 10cm (ancho)	6.3	● Color	Bi-color (Verde y Olivo)
● Puntadas por 10cm (largo)	13	● Denier	12,000 (6 Puntas)
● Puntadas por M ²	8,190	● Grosor en Micras	130 orillas / 300 centro
● Permeabilidad	60 Litros por M ² por minuto	● Fabricante	Thiolon

Estructura de la Base

Base Primaria

Composición	Doble Polipropileno Thiobac
Color	Negro
Peso	265 Gr/M ²

Base Secundaria

Composición	Latex con base SBR Permeable (Con Perforaciones)
Color	Negro
Peso	1,350 Gr/M ²

Método de Instalación

- Tendido sobre Base Permeable para Exteriores.
- Líneas insertadas con Pegamento de 2 Componentes.
- Rollos Unidos con Pegamento de 2 Componentes.

Sistema de Relleno

- Primera Capa: 10 milímetros de Arena Granulada (0.3 mm a 0.8 mm) 14 Kilógramos por M²
- Segunda Capa: 20 milímetros de Caucho (0.8 mm a 2.5 mm) 11 Kilógramos por M²



También disponible en 40mm y 60mm